























New Products Release 新品推出 (May~June 2020)





May~Jun. 2020

Pages 頁數: 1/4

| S/No 序號 | Fig. 照片 | Part Number 品號 | Wire Range 線徑 Surface 表面 Treatment 處理 | Material 材料/ colour 顏色 | Standard Pack 包 裝 | Applicable Connector 配用膠盒 / Terminal 端子 | Opposite Connector 對手膠盒 / Terminal 端子 | Parts Application 用途 |
|------------|---|-------------------------------|---|--|----------------------|---|---|--|
| 1 |  | 3835E8072AAN (FBED series) | | M- PP+TD40% NATURE 本色 | 16 PCS/ CTN | | / | Fuse Box 保險盒 |
| 2 |  | 302116036AAB (AFCS series) | | M- PBT/94V0 BLACK 黑色 C- PBT/94V0 BLACK 黑色 | 200 PCS/ BOX | 60211210KSS | 302216036AAB/ | Rear Trunk control induction 後箱控制感應 |
| 3 |  | 304426033AAB (CFCE series) | | M- PBT+GF30%_ BLACK 黑色 | 100 PCS/ BOX | | / | Battery Management System 電池管理系統 |
| 4 |  | 304426033DAB (CFCE series) | | M- PBT+GF30%_ BLACK 黑色 | 100 PCS/ BOX | | / | Battery Management System 電池管理系統 |
| 5 |  | 373106082AAW (M series) | | M_PBT+GF15% WHITE 白色 T- BRASS 黃銅 | 56 PCS/ BOX | | 325206040AMN/ | DC-DC regulator DC-DC穩壓器 |
| 6 |  | 318500021APB (KFCG series) | Diameter 孔徑 6.5 *12 mm Thickness 厚度 0.8~2.4 mm | PA66 BLACK 黑色 | 200 PCS/ BAG | | / | Connector fixed 連接器固定 |

| S/No 序號 | Fig. 照片 | Part Number 品號 | Wire Range 線徑 Surface 表面 Treatment 處理 | Material 材料 /colour 顏色 | Standard Pack 包 裝 | Applicable 配用 Connector 膠盒/ Terminal 端子 | Opposite 對手 Connector 膠盒/ Terminal 端子 | Parts Application 用途 |
|------------|---|-------------------------------|---|---------------------------|----------------------|---|---|------------------------------------|
| 7 |  | 339301001RMH (ZFCA series) | | PBT+GF20% WHITE 白色 | 20 PCS/ BOX | | 339401001RMH | Electronic parking brake 電子駐車剎車 |
| 8 |  | 391500049RPB (WWEG series) | Diameter 孔徑 6.2 *12.2 mm Thickness 厚度 0.7~4.0 mm | PA66 BLACK 黑色 | 200 PCS/ BAG | | / | Connector fixed 連接器固定 |
| 9 |  | 373150103AAY (AQCC series) | | PBT+GF30 YELLOW 黃色 | 39 PCS/ BOX | | 392243013GAY/ | Airbag converter 安全氣囊轉換器 |
| 10 |  | 3835D1047AGB (FBCU series) | | PP+TD20 BLACK 黑色 | 100 PCS/ BAG | | / | Fuse box side baffle 保險絲盒側檔板 |
| 11 |  | 309500062FPN (HDVA series) | Diameter 孔徑 7 *12 mm Thickness 厚度 0.75~1.5 mm | PA66 NATURE 本色 | 9000 PCS/ BOX | | / | Connector fixed 連接器固定 |
| 12 |  | 373150103FAL (AQCC series) | | PBT+GF30 BLUE 藍色 | 39 PCS/ BOX | | 392243013DAL/ | Airbag converter 安全氣囊轉換器 |
| 13 |  | 373150103EAG (AQCC series) | | PBT+GF30 GREEN 綠色 | 39 PCS/ BOX | | 392243013EAG/ | Airbag converter 安全氣囊轉換器 |

| S/No 序號 | Fig. 照片 | Part Number 品號 | Wire Range 線徑 Surface 表面 Treatment 處理 | Material 材料 /colour 顏色 | Standard Pack 包 裝 | Applicable 配用 Connector 膠盒/ Terminal 端子 | Opposite 對手 Connector 膠盒/ Terminal 端子 | Parts Application 用途 |
|------------|---|-------------------------------|---|---------------------------|----------------------|---|---|--|
| 14 |  | 309116041APN (DXMA series) | Diameter 孔徑 7 *12 mm Thickness 厚度 0.7~1.2 mm | PA66 NATURE 本色 | 200 PCS/ BAG | | | Connector fixed 連接器固定 |
| 15 |  | 306116013CFB (DA series) | | PBT BLACK 黑色 | 50 PCS/ BAG | 60631190KSS | / | Video monitoring 影像監測 |
| 16 |  | 6R374410CS2 | 1.5~2mm ² Matt-Tin 鍍霧錫 | Copper 紅銅 | 2500 PCS/ R | | | Terminals for electric Motobike 電動機車用端子 |
| 17 |  | 6R435420CS2 | 2~3mm ² Matt-Tin 鍍霧錫 | Copper 紅銅 | 2000 PCS/ R | | / | Terminals for electric Motobike 電動機車用端子 |
| 18 |  | 6R437420CS2 | 3~5mm ² Matt-Tin 鍍霧錫 | Copper 紅銅 | 2000 PCS/ R | | / | Terminals for electric Motobike 電動機車用端子 |
| 19 |  | 6R537420CS2 | 3~5mm ² Matt-Tin 鍍霧錫 | Copper 紅銅 | 2000 PCS/ R | | / | Terminals for electric Motobike 電動機車用端子 |
| 20 |  | 60212070BSG | 0.5 mm ² Pre-Tin 預鍍錫 | Brass 黃銅 | 8000 PCS/ R | | | Electric Seat 電動座椅 |

| S/No 序號 | Fig. 照片 | Part Number 品號 | Wire Range 線徑 Surface 表面 Treatment 處理 | Material 材料 /colour 顏色 | Standard Pack 包 裝 | Applicable 配用 Connector 膠盒/ Terminal 端子 | Opposite 對手 Connector 膠盒/ Terminal 端子 | Parts Application 用途 |
|------------|---|----------------|---|---------------------------|----------------------|---|---|-------------------------------|
| 21 |  | 60421065KSS | 0.3~0.5mm2 Pre-Tin 預鍍錫 | Copper Alloys 合金銅 | 7000 PCS/ R | | / | Electronic instrument 電子儀表 |
| 22 |  | 61140323KSS | 0.22~0.35 mm2 Pre-Tin 預鍍錫 | Copper Alloys 合金銅 | 3000 PCS/ R | | / | Camera sensor 攝像感應器 |
| 23 |  | 61140320KSS | 0.3 mm2 Pre-Tin 預鍍錫 | Copper Alloys 合金銅 | 3000 PCS/ R | | / | Fuse box 保險絲盒 |
| 24 |  | 61122388KSS | 0.5~0.85 mm² Pre-Tin 預鍍錫 | Copper Alloys 合金銅 | 3000 PCS/ R | | / | BCM 車身控制模組 |
| | | | | | | | | |

Contact your Service window (Sales Rep.) For getting more information on new products !!!

請與您的業務窗口聯絡,以取得更詳細的新產品資訊 !!!

**** IATF 16949, ISO 14001 Certificated**

**** ShangHai GM GP-10 Certificated**

**** VDA 6.1 Certificated**

English Site



中文站



E-Catalog



HL website QR code:

Email: marketing@hulane.com.tw

<http://www.hulane.com>

<http://connector.hulane.com.tw>

FACEBOOK: Hu Lane Associate Inc.